

GILLIAN WESTRAY:

2012

## Un estudio de caso para complementar las instrucciones de Hilde Matthes: cria mano del Vencejo común (*Apus apus*)

Una edad estimada de 15-16 días. Peso 22 gramos. El peso normal tendría que haber sido 35-38 gramos. El pollo estaba muy delgado y frío, con ojos hundidos, el interior de la boca mostraba un color blanco grisáceo. Fue colocado en un recipiente aislado, dando un punto de calor bajo el recipiente. Durante las primeras 4 horas, se le dieron infusiones orales de líquido cada 30 minutos para su rehidratación, seguido de alimentación líquida diluida durante 12 horas. (Cada 2 horas durante la noche). Las infusiones orales están compuestas de Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina C, Albumen, sales minerales, glucosa polimeros, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Biotin, Choline Bitartrato, Ácido Fólico, Niacina, Acido Pantoténico, etc. Se pueden encontrar productos de composición similar en España bajo las marcas Glucolyte (c) y Duphalyte (c) (Enric Fusté, a literatura).



Este polluelo fue admitido el 24-06-2008; un caso típico de deshidratación y inanición.



25-06-08 - 24 horas mas tarde 24g & hambriento.

Este paciente, aparte de hambre aguda, muy probablemente debido a las condiciones climáticas, no tenía lesiones o trastornos evidentes. Cada vencejo es diferente y necesita ser tratado en consecuencia. Debajo de cada foto se indica el consumo de alimentos necesarios para alcanzar el índice de crecimiento y pesos óptimos de este vencejo en particular. El apetito y el tamaño de cada pájaro pueden variar, por lo que podría ser necesario ajustar la cantidad de alimento para alcanzar estos pesos. Las infusiones orales no deberían ser administradas por personas sin experiencia. Puede encontrarse más información en: "Veterinary Help for Common Swifts by Christiane Haupt", dentro de la sección dedicada a la deshidratación y la desnutrición. <http://www.commonswift.org/Veterinary-Help-for-Common-Swifts.html>

### La dieta

Los especialistas consideran esta como la dieta sustitutiva más adecuada para vencejos, golondrinas y aviones comunes.

Los órganos blandos de grillos (*Gryllus assimilis*), gusanos de miel (*Galleria mellonella*) con la piel perforada para facilitar la digestión y moscas de casa, espolvoreado con Vitaminas y suplemento de calcio (*por ejemplo "insect essentials" de The Birdcare Co., Reino Unido*). Añadir las moscas para absorber los jugos. (Mantenga siempre alimento congelado en reserva).

Tomas de alimento: 6am-9pm, en intervalos regulares, el la cantidad indicada.

Ración pequeña: 2-3 grillos medianos 1 -2 gusanos de miel 3-4 moscas

Ración mediana: 5-7 grillos medianos / grandes 2-3 gusanos de miel 4-5 moscas

Ración normal: 8-10 grillos medianos / grandes 3-4 gusanos de miel 5-6 moscas

Pequeñas cantidades de insectos picados fueron también introducidos como se detalla en las instrucciones de Hilde Matthes en la sección sobre "técnicas de alimentación". Cuando mayores son los pollos, mas complicada es su alimentación. La compañía de otros vencejos es muy importante. El cuidado de cualquier vencejo es un compromiso enorme y no debe tomarse a la ligera. La siguiente serie de fotografías ilustran el progreso de cría a mano de un pollo de vencejo. El desarrollo de plumas y el peso son comparables en todas las etapas a un ave criada de forma natural. El número de comidas se refiere a la ingesta diaria.



25-06-08 Peso 28g. 14 raciones pequeñas troceadas



26-06-08 Peso 31g. 12 raciones normales. Un entorno mas natural acompañado de otros dos vencejos mas jóvenes



29-06-08 Peso 41g. 10 raciones normales



29-06-08 Peso 41g. Ahora con un peso adecuado





30-06-08 Peso 43g. 10 raciones normales



01-07-08 Peso 46g. 9 raciones normales



03-07-08 Peso 50g. 9 raciones normales



04-07-08 Pes 52g. 9 raciones normals



05-07-08 Peso 53g. 8 raciones normals



06-07-08 Peso 52g. 8 raciones normales



07-07-08 Peso 50g. 7 raciones normales. empieza a hacer ejercicios de aleteo



09-07-08 Peso 50g. 6 raciones normales. El apetito empieza a disminuir



11-07-08 Peso 49g. 6 raciones normales



13-07-08 Peso 48g. 6 raciones normales



15-07-08 Mas ejercicios, resistiendose a aceptar la comida



15-07-08 Peso 46g. 6 raciones medianas



17-07-08 Pes 45g. 5 raciones mitjanes



19-07-08 Peso 44g. 5 raciones pequeñas





20-07-08 Interesados en el mundo en el exterior



20-07-08 Los dos compañeros volaron el 24th y 25th de Julio del 2008



21-07-08 Peso 43g. Voló bien, uniéndose a otros vencejos que volaban alto en el cielo

Este hermoso vencejo fue el primer huérfano del 2008. Al ser un pollo muy joven cuando entro, su cria a mano fue más sencilla.

Traductor Enric Fusté.

© **APUS**life No. 3972  
ISSN 1438-2261